# Udvalgte Genveje i Maple

| Handling | Windows | Mac |
|---|---|---|
| Indsætte nyt afsnit (section) | **Ctrl+.** | **Cmd+Shift+.** |
| Tekst/Passiv matematik/Aktiv matematik (skifter, kører i ring) | **F5** 1) | **F5** 1) |
| Gøre aktivt matematikfelt passivt eller omvendt | **Shift+F5** | **Shift+F5** 2) |
| Opløfte i potens | **Shift+^** | **Shift+^** |
| Gange | **Shift+*** | **Shift+*** |
| Dividere | **/ (skråstreg)** | **/ (skråstreg)** |
| Lave indeks | **Shift+--** 3) | **Shift+--** 3) |
| Indsætte ny linje (paragraf) under cursoren | **Ctrl+Shift+J** | **Cmd+Shift+J** |
| Indsætte ny linje (paragraf) over cursoren | **Ctrl+Shift+K** | **Cmd+Shift+K** |
| Udføre kommando, mens cursoren står i det aktive matematikfelt | **Enter** | **Enter** |
| Udføre kommando *inline*, mens cursoren står … | **Alt+Enter** | **Alt+Enter** 4) |
| Slette element (evt. linje) | **Ctrl+Delete** | **Cmd+Delete** |
| Skrive enheder | **Ctrl+Shift+U** | **Cmd+Shift+U** |
| Gemme | **Ctrl+S** | **Cmd+S** |
| Fortryde | **Ctrl+Z** | **Cmd+Z** |

1) På nogle computere kræver brugen af F-tasterne, at man holder Fn-tasten nede samtidigt.
2) Virker ikke på alle Mac-computere. Tryk da evt. på knappen *Nonexecutable Math* henholdsvis *Math*.
3) Genvejen til at lave et *indeks* er det samme som en *dobbelt underscore*.
4) På nogle Mac computere er det Option+Enter.

©Erik Vestergaard